



Descripció de la varietat

El creixement erecte del seu brançam i la semblança en l'aspecte de les figues a la 'Verdal?' (excepte en la longitud del peduncle que pot arribar a més de 10 mm), són els caràcters més significatius.

Usos i coneixements

Consum animal

Consum per bestiar i sequer

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Tardana (15-31 d'agost) (24 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Tardana (1-30 de setembre) (29 d'agost - 6 de setembre)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (37)

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Compacte
Vigor	Elevat
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral absent
Densitat de ramificació	Mitjana
Forma del borró terminal	Cònica
Color del borró terminal	Verd
Llargària dels brots (cm)	Llarga (21-35 cm) (20-35)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (9)
Color dels brots	marró verd
Tendència a emetre tanyades	Intermèdia
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla

Nombre de fulles/brot	18,2
Nombre de lòbuls	Pentalobada (95) i heptalobada (
Amplada de la fulla (cm)	35-40
Llargària de la fulla (cm)	35-40
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	Agut (0° - 30°)
Densitat de pèls a l'envers	
Llargària del pecíol (cm)	Mitjana (5-8 cm) (7,2)
Diàmetre del pecíol (mm)	5,3
Secció del pecíol	Redona
Color del pecíol	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Abaldufada
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1) (1)
Percentatge de siconis emparellats (%)	0
Pes (g)	19,4

Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (35-40)
Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (35-40)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Assimètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	1-3
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Rosat
Forma del peduncle	Troncocònic
Llargària del peduncle (mm)	3-10
Formacions anormals (%)	1
Abscisió del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Poca
Costelles	Poc marcades
Clivells	Absents
Gruix de l'epidermis (mm)	0,2-0,3
Textura de l'epidermis	Aspra
Color de fons de l'epidermis	Verd
Color de l'estampat de l'epidermis	Petits punts blancs
Color de l'albedo	Blanc
Color de la polpa	Vermell
Cavitat interna	Petita
Quantitat d'aquis	Molts
Sabor	Fat

Característiques de les figues seques

Color	Clar
Període d'assecament	Curt (

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	4,5
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència al transport	Mitjana
Resistència a badament	Molt resistent
Resistència a plagues/malalties/fongs	resistent a Ceratitis

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Estelrich, P. [2][2]	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)
Llibres i altres monografies	Pons, M. [2]	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana [2]
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. [2][2] [2]	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca