

VARIETATS LOCALS DE GARROVERS

INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGROALIMENTÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS

«Els garrovers de Mallorca són de molt bona qualitat; les varietats més corrents són les de duraió, de costella, rosses i de mel».²

«Bon arbre és el garrover, que fa garroves tot l'any, quan li cullen ses d'enguany, ja té ses de l'any qui ve».³

Selecció de les varietats de garrover més reconegudes d'una col·lecció de més de 40 varietats conservades



Bajoca ♀

17,75 cm	18,53 g	10,75 %	0,21 g



Boval ♀

17,23 cm	16,08 g	8,05 %	0,18 g



Bugadera / Llucmajorera ♀

18,56 cm	13,74 g	15,55 %	0,20 g



Capoll curt ♀

13,54 cm	9,94 g	17,56 %	0,19 g



D'en Pau ♀

15,57 cm	16,11 g	13,37 %	0,21 g

Localització: Sant Carles de Peralta, Sant Antoni de Portmany (Eivissa).⁵

Localització: Artà, Porreres, Felanitx i Son Servera (Mallorca).⁵

Localització: Santa Maria del Camí (Mallorca).⁵

Arbre de vigor mitjà-alt i port obert, amb una densitat foliar baixa. Fulles amb nombre mitjà de folíols. Beina corbada, superfície rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície llisa.

Arbre de vigor baix-mitjà i port erecte, amb una densitat foliar mitjana-elevada. Fulles amb pocs folíols. Beina molt corbada, superfície molt rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície llisa.

Arbre de vigor mitjà i port obert, amb una densitat foliar mitjana-elevada. Fulles amb nombre mitjà de folíols. Beina recta, superfície molt rugosa i color marró obscur. Garrovins de forma ovalada i superfície llisa.

Arbre de vigor mitjà i port obert. Fulles curtes amb nombre mitjà de folíols. Beina recta, superfície molt rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

Arbre de vigor elevat i port obert, amb una densitat foliar mitjana. Fulles amb nombre mitjà de folíols. Beina recta, superfície molt rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

«Es fa gros i té la garrova negra i fina».¹

Descrita com una varietat «de bones característiques agronòmiques».⁵ «Fruit més llenyós i menys ensucrat».⁴ «Mitjancera, llargaruda, molt bona per al bestiar».¹ «És una de les varietats més esteses».⁵

Descrita com «curteta, gruixadeta, bona; ve devers l'octubre».¹ «Fruit de peduncle curt i molt ensucrat».⁴ «No qualla bé en climes freds».⁴ «Presència testimonial».⁵

Varietat originària de Llucmajor. «Bones característiques agronòmiques i comercials».⁵



De la mel ♀

14,47 cm	12,06 g	13,21 %	0,20 g



Des Mestre ♂

19,24 cm	17,38 g	9,55 %	0,18 g



Duraió / Duraiona ♀

16,06 cm	14,63 g	12,45 %	0,18 g



Fina ♀

16,20 cm	13,84 g	15,33 %	0,21 g



Lloseta ♂

17,42 cm	22,76 g	9,94 %	0,22 g

Localització: Calvià, Palma, Campanet i Llucmajor (Mallorca).⁵

Localització: Campos (Mallorca).⁵

Localització: Santa Maria del Camí, Alaró, Mancor de la Vall i Selva (Mallorca).⁵

Localització: Sant Carles de Peralta i Sant Antoni de Portmany (Eivissa).⁵

Localització: Lloseta (Mallorca).⁵

Arbre de vigor mitjà, creixement ràpid i port obert, amb una densitat foliar baixa. Fulles amb pocs folíols curts, ovoides i de color marró. Beina recta, superfície molt rugosa i color marró-negre. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

Arbre d'entrada en producció molt precoç, de vigor alt i port erecte, amb una densitat foliar mitjana. Fulles amb nombre mitjà de folíols i raquis vermell. Beina corbada, superfície rugosa i color marró-negre. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

Arbre de vigor mitjà i port obert, amb una densitat foliar mitjana. Fulles amb nombre mitjà de folíols llargs i de color verd suau. Beina recta, superfície rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

Arbre de vigor baix i port obert, amb una densitat foliar mitjana-elevada. Fulles amb nombre mitjà de folíols. Beina corbada, superfície molt rugosa i color marró-negre. Garrovins de forma ovalada i superfície llisa.

Arbre de precoç entrada en producció i elevada productivitat. Té vigor elevat i port erecte, amb una densitat foliar mitjana. Fulles amb nombre mitjà de folíols. Beina corbada, superfície rugosa i color marró fosc-negre. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

Descrita com «curteta i gruixada, amb més suc i més molla que l'ordinària».¹ «Polpa ensucrada. Fins i tot les abelles el cerquen per extreure una mel exquisida, i per això alguns li donen el nom de *Pichdebeyà*».⁴ «Molt sensible a les baixes temperatures».⁴

«Varietat pròpia dels termes de Campos, Santanyi i ses Salines, on és molt apreciada».⁴

Classificada com «un dels quatre cultivars més importants de Mallorca».⁵ «Estreta, gorpelluda i un poc vermellosa».¹ «Garrova de peduncle llarg i molt ensucrada».⁴ «No qualla bé en climes freds».⁴



Orellona / Uraiona ♀

17,37 cm	14,67 g	15,87 %	0,18 g



Roja d'Eivissa ♂

14,13 cm	12,02 g	11,75 %	0,16 g



Sa Llebre ♀

16,61 cm	17,69 g	9,42 %	0,18 g



Granja* ♀

14,10 cm	9,35 g	19,54 %	0,20 g



H2-12 (E-13P)* ♂

16,48 cm	10,34 g	16,96 %	0,20 g

Arbre de vigor mitjà i port obert, amb una densitat foliar baixa. Fulles amb nombre mitjà de folíols. Beina corbada, superfície molt rugosa i color negre. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.


Arbre de vigor elevat i port erecte, amb una densitat foliar mitjana. Fulles amb nombre mitjà de folíols. Beina lleugerament corbada, superfície molt rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície molt rugosa.

Arbre d'entrada en producció precoç i elevada productivitat. Té vigor baix-mitjà i port obert, amb una densitat foliar elevada. Fulles amb nombre mitjà de folíols. Beina recta, superfície rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

Arbre que destaca pel seu elevat rendiment. Té vigor mitjà-elevat i port ploraner, amb una densitat foliar baix-mitjana. Fulles amb nombre mitjà de folíols. Beina recta, superfície molt rugosa i color marró-roja. Garrovins de forma ovalada i superfície llisa.

Arbre que destaca per la precoç entrada en producció i elevada productivitat. És de vigor mitjà i port erecte, amb una densitat foliar mitjana-elevada. Fulles amb nombre mitjà de folíols. Beina corbada, superfície molt rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

Llegenda:



Llargària de la beina
 Petita (< 14 cm)
 Mitjana (14-18 cm)
 Grossa (> 18 cm)

Pes de la beina
 Petita (< 12 g)
 Mitjana (12-17 g)
 Grossa (> 17 g)

Rendiment en garroví
 Baix (< 10%)
 Mitjà (10-15%)
 Alt (> 15%)

Pes del garroví
 Petit (< 0,17 g)
 Mitjà (0,17-0,20 g)
 Gros (> 0,20 g)

♀ Arbres de flors femenines

♂ Arbres de flors hermafrodites

Referències:

¹ ALCOVER, A. M. I MOLL, F. DE B. (1930-1962). *Diccionari català - valencià - balear* (DCVB). Editorial Moll.

² AUGSBURG, A. LL. S. (1871). *Die Balearen*. Volum III, Primera Part. Edició de Caixa de Balears Sa Nostra, dirigida per Isabel Moll Blanes (1987). Palma.

³ PEÑA, A. M. (1896). *Cançons populars mallorquines*. Tipografia Catòlica Balear de Sanjuan, germans.

⁴ RULLÁN, J. (1881). *Memoria sobre el algarrobo y su cultivo en Mallorca*. Imprenta y librería de Pedro José Gelabert.

⁵ TOUS, J., BATLLE, I., RALLO, J. I ROMERO, A. (2006). *Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares*. Conselleria d'Agricultura i Pesca. Govern de les Illes Balears.

*Varietat no tradicional, obtinguda per selecció de pol·linització lliure dels programes d'experimentació de l'IRFAP.