



### Descripció de la varietat

Té molta semblança amb la cultivar 'Sitcel?'. Epidermis molt peluda i peduncle sempre verd.

### Usos i coneixements

Consum animal  
Consum per bestiar.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Fenologia

Data inici de la brotació	15 març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Tardana (15-31 d'agost) (18 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (22-30 d'agost)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (30 dies)

#### Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Mitjà
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral absent
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borro terminal	Cònica
Color del borro terminal	Groc
Llargària dels brots (cm)	Mitjana (11-20 cm) (11)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (9,4)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Data d'abscisió de fulles	30 de setembre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

#### Fulla

Nombre de fulles/brot	7,3
Nombre de lòbuls	Trilobada (95) i pentalobada (
Amplada de la fulla (cm)	17
Llargària de la fulla (cm)	16,5
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Ondulat
Sinus peciolar	60
Densitat de pèls	Nombrosa al revers
Llargària del peciol (cm)	Mitjana (5-8 cm) (5,3)
Diàmetre del peciol (mm)	6,0
Secció del peciol	Redona
Color del peciol	Verd groguenc

#### Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Ouada
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1) (0,88-0,95)
Percentatge de siconis emparellats (%)	10
Pes (g)	23,4
Amplada del fruit (mm)	Petita (28-38) (35-37)

Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (37-42)
Uniformitat de les dimensions	Variable
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	1-3
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Morat
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	5-10
Formacions anormals	0
Abscició del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Poc marcades
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,6-0,7
Textura de l'epidermis	Aspra
Color de fons de l'epidermis	Verd groguenc
Color de l'albedo	Clar
Sabor	poc dolç
Cavitat interna	Grossa
Quantitat d'aquenis	Molts

### Característiques de les figues seques

Període d'assecament	Curt (< 7 dies) (7 dies)
Color	Fosc

### Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	4,9
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència a badament	Resistent
Resistència al transport	Alta

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Rosselló, J.	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Pons, M.	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)