



## Observacions

## Caràcters morfològics de la varietat

### Arbre i ramificació

Vigor	Mitjà
Port	Erecte
Densitat de la capçada	Normal

### Fenologia

Maduració	Mitjana
Període de maduració	Dispers
Època de recol·lecció	Inici: 4a setmana setembre i 1a octubre

### Fulla

Forma (L/A)	El·líptica lanceolada
Llargària (cm)	Mitjana (5 - 7 cm)
Amplada (cm)	Mitjana (1-1,5 cm)

### Fruit

Forma (L/A)	Allargada (L/A > 1,45)
Simetria (en posició A)	Lleugerament simètric
Posició diàmetre transversal (B)	Centrat
Àpex (en posició A)	Apuntat
Base (en posició A)	Truncat
Presència de lenticel·les	Present

### Endocarpi

Forma (L/A)	Allargada
Simetria	Lleugerament asimètric
Posició diàmetre transversal (posició B)	Centrada
Àpex (posició A)	Agut
Base (en posició B)	En punta
Rugositat superfície (en posició B)	Mitjana
Nombre de solcs fibrovasculars	Mitjà (7-10)
Acabament de l'àpex	Amb mugró

### Resistències

Mosca	Susceptible
Fred	Resistent
Humitat	Resistent