



Origen de la varietat

Santa Gertrudis (Eivissa)

Usos i coneixements

Consum animal

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació

Sexe	Hermafrodita
Vigor	Elevat
Hàbit de creixement	Erecte
Densitat de les fulles	Mitjana
Època de Maduració	Tardana
Entrada en Producció	Tardana

Fulla

Forma del folíol	El·líptica
------------------	------------

Beina

Forma	Recta
Superfície	Rugosa
Color	Marró
Llargària (cm)	Llarga (> 18 cm) (18,35 ± 0,45)
Amplada (mm)	Mitjana (18,5 - 22,5 mm) (21,34 ± 0,36)
Espessor marginal (mm)	(9,21 ± 0,27)
Espessor central (mm)	(5,69 ± 0,88)
Llargària del peduncle (mm)	10,47 ± 0,31
Pes de la garrova (g)	Gran (> 17 g) (18,43 ± 0,84)
Número de llavors per beina	(10,32 ± 0,42)
Rendiment garroví (%)	(10,42 ± 0,64)

Llavor

Forma de la llavor	Ovalada
Superfície de la llavor	Llisa
Color de la llavor	Marró
Llargària de la llavor (mm)	Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,47 ± 0,07)
Amplada de la llavor (mm)	Mitjana (6,75 - 7,5 mm) (7,48 ± 0,05)
Relació L/A	(1,27 ± 0,01)
Gruixa de la llavor (mm)	Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,00 ± 0,06)
Pes de la llavor (g)	Mitjana (0,17 - 0,2 g) (0,19 ± 0,01)