



### Origen de la varietat

Eivissa.

### Usos i coneixements

Consum humà

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Molt oberta
Presència de pèls tombats a la punta	Escassos
Presència de pèls erectes a la punta	Absents o molt escassos
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Notavetada
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent o molt dèbil

#### Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd
Densitat pèls erectes entre les nervadures principals del revers	Dèbil
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Intensitat de la pigmentació antociànica	Absent o molt dèbil

#### Pàmpol

Port	Semiecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd
Pèls erectes sobre l'entrenús	Absents o molt escassos

#### Circells

Longitud dels circells (cm)	Mitjans
-----------------------------	---------

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Inserció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

#### Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Mitjana
Forma del limbe	Pentagonal
Rugositat de la fulla	Dèbil
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Lleugerament superposada
Profunditat sinus laterals	Profund
Disposició dels lòbuls dels sinus laterals superiors	Lleugerament oberta
Longitud de les dents (cm)	Mitjana
Relació L/A de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats convexos
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans

Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

### Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Mitjana
Densitat/Compacitat	Solta
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Mitjana

### Baia

Longitud de la baia (cm)	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Verd grogós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Formació de llavors	Ben formades
Gust particular	Cap

### Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
------------------------	---------

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Diccionari	Favà Agud, X.	Diccionari dels noms de ceps i raïms. L'ampelonímia catalana	Institut d'Estudis Catalans