



Descripció de la varietat

Varietat molt comuna a les zones de Felanitx i Manacor. Alguns productors la coneixen com a callet blanc.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Nota vetada
Presència de pèls tombats a la punta	Escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Mitjana

Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Vermell rogenc fosc
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absents o molt escassos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Forta

Pàmpol

Port	Semiecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells

Longitud dels circells (cm)	Curts
-----------------------------	-------

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolars	Oberta a la meitat
Relació L/A de les dents	Gran
Longitud de les dents (cm)	Llarga
Forma de les dents	Un costat còncav, un costat convex
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Gran
Densitat/Compacitat	Mitjana

Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Curta
Baia	
Longitud de la baia (cm)	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Groc
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades
Fenologia	
Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Mitjana
Aptituds agronòmiques	
Producció (kg)	1,93
Nombre de raïms	11,08
Pes del raïm (g)	174,84
Vigor	Mitjà
Qualitat del raïm	
Acidesa total	5,6
Alcohol potencial	12,5
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca