



### Descripció de la varietat

El cirerer de gelosa de mèrlera fa una cirera de fermesa i mida mitjana, reniforme, amb l'epidermis vermella fosc, la polpa de color vermell mitjà amb el peduncle curt. Presenta un contingut de sucres de 20,44 °Brix. És una varietat de floració i maduració primerenca. L'anàlisi genètica de la varietat la va considerar com a sinonímia de comosa i comosa grossa. També d'escata i de capellà, si bé, aquestes dues darreres, presenten caràcters morfològics notablement diferents.

### Usos i coneixements

Consum humà

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Arbre i ramificació

Port	Estès
Ramificació	Mitjana

#### Fulla

Llargària del limbe	Llarga (117,67 ± 7,38)
Amplada del limbe	Mitjana (60,33 ± 5,11)
Relació llargària/amplada	Petita (1,95)
Llargària del pecíol	Mitjana (31,42 ± 4,05)
Presència de nectaris	Presentes

#### Fruit

Mida (mm)	Mitjana (21,61 ± 0,79)
Forma	Reniforme
Llargària del peduncle (mm)	Curta (33,525 ± 3,81)
Color de l'epidermis	Vermell obscur
Color de la polpa	Vermell mitjà
Fermesa	Mitjana
Forma de la llavor en vista ventral	El·líptica ampla

#### Fenologia

Inici de la floració	Primerenca (Segona setmana de Març)
Maduració del fruit	Primerenca (Tercera setmana de maig)

#### Altres

Contingut en sucre (° Brix)	20,44 ± 1,42
Pes (g)	5,54 ± 0,50

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Informe	Staller Gränicher, M. A.	Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Augsburg, A Ll. S.	Die Balearen. Tom III.	Traducció del volum III, Primera Part, de Die Balearen (Arxiduc Lluís Salvador, 1871), Sa Nostra, Caixa de Balears, Palma, 1987.