



Descripció de la varietat

És un cirerer prospectat a la zona de Porreres, el que li ha donat nom. Presenta certa similitud genètica amb el grup de cireres de les varietats d'escata, comosa, de capellà, gelosa de mèrlera i de Menorca. Fa una cirera de mida i fermesa mitjana. És reniforme, amb l'epidermis i la polpa de color vermell fosc i el peduncle mitjà. Presenta un contingut de sucres de 21,12 °Brix. És una varietat de maduració primerenca.

Origen de la varietat

La denominació és moderna, perquè com el seu nom indica, s'ha prospectat els darrers anys, a la zona de Porreres, el que li ha donat el nom, juntament amb un altre, Porreres 2. Se'n troben alguns exemplars al reservori de cirerer de Can Montserrat.

Usos i coneixements

Consum humà

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació

Port	Estès
Ramificació	Mitjana

Fulla

Llargària del limbe	Llarga (117,47 ± 11,26)
Amplada del limbe	Mitjana (60,40 ± 4,86)
Relació llargària/amplada	Petita (1,94)
Llargària del pecíol	Mitjana (31,91 ± 4,38)
Presència de nectaris	Presentes

Fruit

Mida (mm)	Mitjana (20,74 ± 0,86)
Forma	Reniforme
Llargària del peduncle (mm)	Mitjana (41,12 ± 6,57)
Color de l'epidermis	Vermell obscur
Color de la polpa	Vermell fosc
Fermesa	Mitjana
Forma de la llavor en vista ventral	El·líptica ampla

Fenologia

Inici de la floració	Mitjana (Tercera setmana de març)
Maduració del fruit	Primerenca (Quarta setmana de maig)

Altres

Contingut en sucre (° Brix)	21,12 ± 1,15
Pes (g)	4,90 ± 0,67

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Informe	Suau, T.	Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Informe	Staller Gränicher, M. A.	Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca